


操作パネルの使用方法

①主電源:全ての機器のON/OFF

プロジェクター電源 プロジェクターの点灯【ON/OFF】スイッチ
設置のスクリーンと連動し自動で降下します



機器切替 : プロジェクタに投影する機器を選択

- 【 設置PC 】 設置PCを投影する場合、選択 ※持込PCをHDMI接続の際もこちらから。
- 【 BD 】 ブルーレイプレーヤーを選択
- 【 RGB 】 机上のRGBケーブル接続 の選択 (ノートPC等)
- 【 書画カメラ 】 教室設置の書画カメラの選択
- 【 VHS 】 **※未接続**

スクリーン:スクリーンの昇降スイッチ

マイク音量:有線マイク・ワイヤレスマイクからの拡声音量調整ノブ
AV音量 :機器切替で選択された機器の音量調整ノブ

マイクの使い方

①「主電源」 ON



②各種マイクスイッチ ON

③マイク音量調整



無線マイクスイッチ

※ご利用後は、充電器にお戻し下さい。
(※乾電池は入れないでください)



使用後は主電源スイッチ OFF / 無線マイクは充電器へ

ノートPCの投影方法

PCをプロジェクタへ投影する場合、
HDMIケーブルもしくはRGBケーブルに接続する必要があります。
(常設PCはHDMI接続済みのため、そのまま使用してください)

※持込PCをHDMI接続の際は、設置PCのケーブルを外してご利用ください。
ご利用後は必ず元に戻して下さい。

- ①操作パネルの「主電源」ボタンをON
※スクリーンが連動して自動で降ります
- ②プロジェクタ電源スイッチをON
- ③PCの電源をON
- ④映像選択を「設置PC」または「RGB」にする。




使用後はケーブル類を取り外し、「主電源」 OFF

Win10 プロジェクター投影画面の切替方法


<<ノートPCのディスプレイとプロジェクター投影画像が異なる場合の対処法>>

1 ノートPCの表示画面を【複製】する。

【Windows】キー+【P】を同時に押すと、



画面右側に切り替え画面が表示されます。(下図)



「↑」キーや「↓」キーで『複製』選択し【Enter】キーを押します。
ノートPCの液晶ディスプレイと同じ画面がプロジェクターに投影されます。

2 PowerPointの発表者ツールを確認する。

【スライドショー】タブをクリックし、
【モニター】グループの【発表者ツールを使用する】のチェックを確認。



*チェックを外した場合(発表者ツールを利用しない場合)、
画面表示は【複製】になります。



ノートPCの画面



プロジェクターの投影画面

*チェックを入れた場合(発表者ツールを利用した場合)、
画面表示は【拡張】になります。



ノートPCの画面




プロジェクターの投影画面

*発表者ツールにチェックを入れスライドショーを行うと、自動的に【拡張】モードに変わります。

！！注意！！*終了後、または別のアプリを同時利用の際は、必ず左の①を参照に【複製】モードにしてください。【拡張】のままでは、他のアプリ画面はスクリーンに投影されません。

再生用BD (CD・DVD再生可) デッキの使い方

- ①「主電源」 ON
- ②「プロジェクター電源」 ON
※スクリーンは自動で降ります
- ③「BDデッキの電源」 ON
- ④「開閉ボタン」でディスクトレイを開き
BD/DVD/CD各種メディア挿入
- ⑤操作パネル内、【機器切換部】の「BD」 ON
- ⑥リモコン操作(再生等)
- ⑦AV音量調整




使用後はディスクをデッキから取り出し、主電源スイッチ OFF

書画カメラの使い方

- ①「主電源」 ON
- ②「プロジェクター電源」 ON
※スクリーンは自動で降ります
- ③書画カメラ本体の電源 ON
- ④操作パネル【機器切換】部の「書画カメラ」 ON
- ⑤本体にて操作



書画カメラ本体



使用後は書画カメラ本体の電源 OFF、「主電源」 OFF