


操作パネルの使用法

①主電源:全ての機器のON/OFF

プロジェクター電源 プロジェクターの点灯【ON/OFF】スイッチ
設置のスクリーンと連動し自動で降下します





機器切替 : プロジェクタに投影する機器を選択
【 HDMI 】 PC(設置/持込)を投影する場合、選択 ※持込PCをHDMI接続の際もこちらから。
【 BD 】 ブルーレイプレーヤーを選択
【 RGB 】 机上のRGBケーブル接続 の選択 (ノートPC等)
【 書画カメラ 】 教室設置の書画カメラの選択

スクリーン:スクリーンの昇降スイッチ

マイク音量:有線マイク・ワイヤレスマイクからの拡声音量調整ノブ
AV音量 :機器切替で選択された機器の音量調整ノブ

マイクの使い方

①「主電源」 ON



②各種マイクスイッチ ON



有線マイクスイッチ



③マイク音量調整

※ハンドマイクご利用後は、必ず
充電器にお戻し下さい。
(※乾電池は入れないでください)

<ワイヤレスマイクご利用時の注意>

- ・ハンドマイク 2本 (BC4/BC5)
- ・ピンマイク 1本 (BC5)

※同じCH. のマイクを同時に使用すると、
ハウリングが発生しますのでご注意ください。



無線マイクスイッチ

※ピンマイクは、乾電池仕様です。
(※充電器に置かないでください！)

使用後は主電源スイッチ OFF / 無線マイクは充電器へ

ノートPCの投影方法

PCをプロジェクタへ投影する場合、
RGBケーブルもしくはHDMIケーブルに接続する必要があります。
(常設PCは接続済みのため、そのまま使用してください)

①操作パネルの「主電源」ボタンをON


※スクリーンは自動で降ります

②プロジェクタ電源スイッチをON

③PCの電源をON

④映像選択を「RGB」or「HDMI」

(※常設PCがある場合、ボタン名称が「設置PC」になっている場合があります)にする。




使用後はケーブル類を取り外し、「主電源」 OFF

Win10 プロジェクター投影画面の切替方法


<<ノートPCのディスプレイとプロジェクター投影画像が異なる場合の対処法>>

1 ノートPCの表示画面を【複製】する。

【Windows】キー+【P】を同時に押すと、



画面右側に切り替え画面が表示されます。(下図)



「↑」キーや「↓」キーで『複製』選択し【Enter】キーを押します。
ノートPCの液晶ディスプレイと同じ画面がプロジェクターに投影されます。

2 PowerPointの発表者ツールを確認する。

【スライドショー】タブをクリックし、
【モニター】グループの【発表者ツールを使用する】のチェックを確認。



*チェックを外した場合(発表者ツールを利用しない場合)、
画面表示は【複製】になります。



ノートPCの画面



プロジェクターの投影画面

*チェックを入れた場合(発表者ツールを利用した場合)、
画面表示は【拡張】になります。



ノートPCの画面



プロジェクターの投影画面

*発表者ツールにチェックを入れスライドショーを行うと、自動的に【拡張】モードに変わります。

！！注意！！*終了後、または別のアプリを同時利用の際は、必ず左の①を参照に【複製】モードにしてください。【拡張】のままでは、他のアプリ画面はスクリーンに投影されません。

再生用BD (CD・DVD再生可) デッキの使い方



使用後はディスクをプレイヤーから取り出し、「主電源」 OFF

書画カメラの使い方

①「主電源」


②「プロジェクター電源」

※スクリーンは自動で降ります

③書画カメラ本体の電源

④操作パネル【機器切換】部の「書画カメラ」 ON


⑤本体にて操作



書画カメラ本体


③ 電源ボタン
長押しして、電源を入れる。
(*赤から青に変わります)

⑤ 照明ON/OFF
ボタン




⑤


オートフォーカス
ボタン



⑤ ZOOM-OUT
(小さく)



ZOOM-IN
(大きく)



使用後は書画カメラ本体の電源 OFF、「主電源」 OFF