

④スクリーン昇降

教室機器使用方法(26番教室)

スクリーン昇降
スイッチ

① プロジェクターON/OFF
*インジゲーターランプの色が**緑色**の状態
でボタンを押すとプロジェクターが起動
します。
(**オレンジ**のときは2回押ししてくだ
さい)

AVミュートボタン＝
一時的に映像と音を
シャットアウトします。

インジゲーター
(電源の状態)


****注意****
インジゲーターが**オレンジ**の時は、
スタンバイ状態です。



どこかのボタンを押すと動作状態
に戻り、**緑色**のランプになります。



③音量調整

持込PC用
RGBケーブル持込PC用
HDMIケーブルランプ⇒2回押し
緑ランプ⇒1回押し①プロジェク
タ電源ON

AVミュート

②映像セレクト
PC/DVD(ブルーレイ)/HDMI

Audio Mute

③音量調整
小← →大
音量

②セレクトボタン

↑インターフェイスボックス

① プロジェクタ電源 を「ON」にする。

****インジゲーターランプの色をご確認ください。⇒緑ランプ:1回押し/橙ランプ:2回押し(スタンバイ状態のため)**

② セレクトボタン で投影するものを選択する。

【持込PC(RGB)】:窓際のスクリーンスイッチ下のRGBケーブルをPCIに接続。
必要に応じて、音声ケーブル、LANケーブルを接続します。

【設置PC/OHC】:ラック上の設置PCまたはOHC(書画カメラ)

***設置PCご利用の場合も、OHCの電源を入れてください。**

【DVD/ブルーレイ】:DVDやブルーレイディスクを再生します。

【VHSビデオ】:ラック中段のS-VHSビデオデッキをご利用下さい。

【持込PC(HDMI)】:インターフェイスボックス脇のLANケーブル下のHDMIケーブルを接続。

③ 必要に応じて音量調整 を行う。


④ スクリーン昇降 はインターフェイスボックス奥のスイッチで行う。

* 機器に関するトラブルやお問い合わせは、メディアセンター【内線:6784】にお願いします。



【入力切替】
(上)OHC→→
(下)設置PC→I

入力切替

持込PC用
RGBケーブル

OHC

持込PC用
HDMIケーブル

設置PC

持込PC用
LANケーブル

ブルーレイ

VHSビデオ


*アンプの電源は常時ON

Win10 プロジェクター投影画面の切替方法


<<ノートPCのディスプレイとプロジェクター投影画像が異なる場合の対処法>>

1 ノートPCの表示画面を【複製】する。

【Windows】キー+【P】を同時に押すと、



画面右側に切り替え画面が表示されます。(下图)



「↑」キーや「↓」キーで『複製』選択し【Enter】キーを押します。
ノートPCの液晶ディスプレイと同じ画面がプロジェクターに投影されます。

2 PowerPointの発表者ツールを確認する。

【スライドショー】タブをクリックし、
【モニター】グループの【発表者ツールを使用する】のチェックを確認。



*チェックを外した場合(発表者ツールを利用しない場合)、
画面表示は【複製】になります。



テスト1 |
ノートPCの画面



テスト1 |
プロジェクターの投影画面

*チェックを入れた場合(発表者ツールを利用した場合)、
画面表示は【拡張】になります。



テスト1 |
ノートPCの画面



テスト1 |
プロジェクターの投影画面

*発表者ツールにチェックを入れスライドショーを行うと、自動的に【拡張】
モードに変わります。

!!注意!!*終了後、または別のアプリを同時利用の際は、必ず左の①
を参照に【複製】モードにしてください。【拡張】のままでは、他のアプリ画面
はスクリーンに投影されません。

ブルーレイプレイヤーの使用方法

BDP-3140 *CPRM対応*

映像選択ボタン

【DVD/BD】

Video

DVD
ブルーレイ



リモコン受光部

再生可能メディア

- BD-ROM
- BD-R/RE
- BD-R DL/RE DL
- BD-R LTH

- DVDビデオ
- DVD-R/RW (CPRM対応)
- DVD-R DL (CPRM対応)
- DVD+R/+RW

- DVD+R DL
- AVCREC™ディスク
- AVCHD™ディスク

- 音楽CD
- CD-R/RW
- USBメモリー

再生可能ファイル

- DivX® Plus HD MKV 3GP FLV WMV AVI JPEG WMA MP3 AAC
MPEG2 AAC MP4 WAV FLAC

ディスクメニューを表示

再生中、または停止中に【トップメニュー】または【ポップアップメニュー】ボタンを押す。

タイトル/チャプター/トラックを指定して再生

- 再生中に
① 再生中ボタンを押すと、次のチャプター/トラックに進む。
② 再生中ボタンを押すと、ひとつ前の再生中の先頭に戻り、2回続けて押すひとつ前に戻る。
- 再生中に【数字ボタン】で直接番号を入力し【決定】ボタンを押す。

10秒戻し・30秒送り



ペンリ★

リモコンのボタン一つで、大事なシーンを見逃したときに10秒戻したり、一足先のシーンを見たい時に30秒送ることができます。

遅見再生 (0.8倍速/音声付き)



ペンリ★

早いセリフやダンスなどの動きをゆっくり再生できます。語学学習やダンスの練習に最適です。




時間を指定して再生

視聴メニュー

- 再生中に【視聴メニュー】ボタンを押す。
- 【▲/▼】ボタンで項目(【TT】)を選んで【決定】ボタンを押す。
- 数字ボタンで時間を指定する。
たとえば、45分30秒から再生したいときは、
【0 0 4 5 3 0】と入力して、【決定】ボタンを押す。
(時) (分) (秒)

* その他の機能も【視聴メニュー】から呼び出して操作することができます。



音声を切り換える

音声

- 再生中に【音声】ボタンを押すと、現在の音声や収録されている音声の総数が表示される。
- 音声を切り換えるには、再度【音声】ボタンを押す。
* 【視聴メニュー】ボタンから【音声】を選んでも切り換え可能。

字幕を切り換える


字幕

- 再生中に【字幕】ボタンを押すと、現在の字幕や収録されている字幕の総数が表示される。
- 字幕を切り換えるには、再度【字幕】ボタンを押す。
* 【視聴メニュー】ボタンから【字幕】を選んでも切り換え可能。




OHC(書画カメラ)使用方法


【1】設置する。



①片手で本体を押さえながらカメラの支柱を伸ばす。




②支柱を図の向きに(反時計回りに)回転させる。



③カメラヘッドを投写領域の上にセットする。

支柱の回転範囲は下図の通りです。無理に押したり、逆方向に曲げたりしないで下さい！！




【2】投影する。


【入力切替】ボタン(図1-②)
(上)OHC(書画カメラ)
(下)設置PC

*設置PCご利用の際はOHC側で切り替え操作が必要です。

<図1>




①【電源】ボタン(図1-①)を押して、電源を入れる。
(*表示まで20秒かかります。)



②資料をカメラレンズの真下に置く。
(資料の中心と書画カメラの▽を合わせる)

【*】LEDランプスイッチ



③LEDランプスイッチをスライドして資料を照らし、【フォーカス】ボタン(図1-⑦)でピントを合わせる。
*拡大縮小は、【ズーム】ボタン(図1-⑥)で行う。