

操作パネルの使用法【香雪館203教室】

①主電源：全ての機器のON/OFF

②プロジェクター電源 プロジェクターの点灯「ON/OFF」スイッチ
設置のスクリーンと連動し自動で降下します



スクリーン：スクリーンの昇降スイッチ

③機器切替：プロジェクタに投影する機器を選択
[常設PC] 設置PCを投影する場合、選択
[BD] ブルーレイプレーヤーを選択
[RGB] RGB端子接続を選択
[書画カメラ] 書画カメラを選択
[VHS] ビデオデッキを選択

マイク音量：
マイクの音量調整ノブ
AV音量：
機器切替で選択された機器の音量調整ノブ

マイクの使い方

①「主電源」

ON

②各種マイクスイッチ



ON

③マイク音量調整

コントローラー



有線マイク



使用後は主電源スイッチ OFF

ノートPCの投影方法

PCをプロジェクタへ投影する場合、
RGBケーブルもしくはHDMIケーブルに接続する必要があります。
(常設PCは接続済みのため、そのまま使用してください)

①操作パネルの「主電源」ボタンをON


②プロジェクタ電源スイッチをON

※スクリーンは自動で下ります

③PCの電源をON

④映像選択を「RGB」or「HDMI」

(※常設PCがある場合、ボタン名称が「設置PC」になっている場合があります)にする。




使用後はケーブルを外し、①の主電源スイッチ OFF

Win10 プロジェクター投影画面の切替方法


<<ノートPCのディスプレイとプロジェクター投影画像が異なる場合の対処法>>

1 ノートPCの表示画面を【複製】する。

【Windows】キー+【P】を同時に押すと、



画面右側に切り替え画面が表示されます。(下図)



「↑」キーや「↓」キーで『複製』選択し【Enter】キーを押します。
ノートPCの液晶ディスプレイと同じ画面がプロジェクターに投影されます。

2 PowerPointの発表者ツールを確認する。

【スライドショー】タブをクリックし、
【モニター】グループの【発表者ツールを使用する】のチェックを確認。



*チェックを外した場合(発表者ツールを利用しない場合)、
画面表示は【複製】になります。



ノートPCの画面



プロジェクターの投影画面

*チェックを入れた場合(発表者ツールを利用した場合)、
画面表示は【拡張】になります。



ノートPCの画面



プロジェクターの投影画面

*発表者ツールにチェックを入れスライドショーを行うと、自動的に【拡張】モードに変わります。

！！注意！！*終了後、または別のアプリを同時利用の際は、必ず左の①を参照に【複製】モードにしてください。【拡張】のままでは、他のアプリ画面はスクリーンに投影されません。

持込PCのインターネット(有線LAN接続)利用

①LANケーブルを持込PCに接続

②持込PCを起動

③インターネットブラウザを起動後に、

「JASMINE NETWORK LOGIN」画面からJASMINE IDで

認証してログイン後にネットワークの使用が可能になります

①LANケーブル



持込みPCのインターネット(有線LAN接続)利用

持込み PC をインターネットに接続(有線 LAN 接続)する場合、ブラウザ起動後、
[JASMINE NETWORK LOGIN]画面(下図)では、JASMINE ID で認証してください。

[JASMINE NETWORK LOGIN]画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログイン



ユーザー名 「JASMINE ID」を入力

●●●●●●●● 「パスワード」を入力

再生用BD (CD・DVD再生可) デッキの使い方

①「主電源」

ON

②「プロジェクター電源」

※スクリーンは自動で降ります

ON

③開閉ボタン

(BD/DVD/CD各種メディア挿入)

ON


④操作パネル内、「機器切替」の「BD」

ON

⑤リモコン操作

※リモコンは引出に格納しています

⑥AV音量調整




BDプレイヤー



BDリモコン




コントローラー



使用後はディスクをプレイヤーから取り出し、「主電源」 OFF

VHSデッキの使い方


- ①「主電源」 ON
- ②「プロジェクター電源」 ON
※スクリーンは自動で降ります
- ③テープ挿入
- ④操作パネル内、「機器切替」の「VHS」 ON
- ⑤リモコン操作
- ⑥AV音量調整
※リモコンは引出に格納しています



VHSリモコン



コントローラー



使用後はテープをデッキから取り出し、「主電源」 OFF

書画カメラの使い方

①主電源スイッチ

ON

②プロジェクタ電源スイッチ

ON

※スクリーンは自動で降ります

③操作パネル内、「機器切替」の「書画カメラ」


ON

④書画カメラのカメラアーム等を引き起こす



⑤書画カメラ電源

ON

コントローラー



オートフォーカス
中央のボタン



使用後は①の主電源スイッチをOFFにして、⑤の書画カメラ本体の電源を切る